

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp cho các danh mục hoá chất, vật tư y tế phục vụ chuyên môn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Hội đồng mua sắm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình. Số điện thoại: 02273.640.026, email: hdms.cdctb@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 10, đường Hoàng Công Chất, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 - Nhận qua email: hdms.cdctb@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
 - Từ 08h ngày 22/4/2024 đến trước 17h ngày 08/5/2024.
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
 - Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08/5/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục Hoá chất, dụng cụ y tế: (Đính kèm tại Phụ lục I)
- Địa điểm cung cấp lắp đặt: Giá báo trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, giao hàng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, chi phí, lệ phí khác.
- Thời gian giao hàng dự kiến: quý II năm 2024.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi hai bên thương thảo thống nhất thực hiện hợp đồng.
- Các thông tin khác (nếu có): Không

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình kính mời đại diện các đơn vị gửi bản báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên (mẫu báo giá theo phụ lục II)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HDMS.



PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC HOÁ CHẤT, DỤNG CỤ Y TẾ XÉT NGHIỆM VI SINH

(Kèm theo Thông báo số 45/TB-KSBT ngày 22/4/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình)

TT	Tên hoá chất	Yêu cầu kỹ thuật	Quy cách đóng gói (tham khảo)	ĐVT	SL
1	Salmonella O Antiserum PolyA – I & Vi	Hàng đông khô, hoàn nguyên trong nước muối sinh lý theo hướng dẫn của NSX trước khi sử dụng	3ml/chai	chai	1
2	Salmonella H Antiserum Poly a-z	Hàng đông khô, hoàn nguyên trong nước muối sinh lý theo hướng dẫn của NSX trước khi sử dụng	3ml/chai	chai	1
3	PCA (Plate Count Agar)	Độ pH: 7.0± 0,2 ; Độ hòa tan: 22.5g/L; HSD: Tối thiểu 12 tháng; Có CoA nhà sản xuất; tương đương với sản phẩm có mã Code: 1.054.630.500 của hãng Merck để sử dụng cho hệ thống xét nghiệm ISO 17025	500g/ hộp	hộp	1
4	XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) agar	Độ pH: 7.4 ± 0,2; Độ hòa tan: 55,0g/L; HSD: Tối thiểu 12 tháng; Có CoA nhà sản xuất; tương đương với sản phẩm có mã Code: 1.052.870.500 của hãng Merck để sử dụng cho hệ thống xét nghiệm ISO 17025	500g/ hộp	hộp	1
5	VRB (Violet Red Bile Lactose) agar	Độ pH: 7.4 ± 0,2; Độ hòa tan: 39,5g/L; HSD: Tối thiểu 12 tháng; Có CoA nhà sản xuất; tương đương với sản phẩm có mã Code: 1.014.060.500 của hãng Merck để sử dụng cho hệ thống xét nghiệm ISO 17025	500g/ hộp	hộp	1
6	MYP (Mannitol egg yolk polymyxin) agar	Độ pH: 7.2 ± 0,2; Độ hòa tan: 21,5g/450ml; HSD: Tối thiểu 12 tháng; Có CoA nhà sản xuất; tương đương với sản phẩm có mã Code: 1.052.670.500 của hãng Merck để sử dụng cho hệ thống xét nghiệm ISO 17025	500g/ hộp	hộp	1
7	SLANETZ and BARTLEY (SB)	Độ pH: 7.2 ± 0,1; Độ hòa tan: 41,5g/L; HSD: Tối thiểu 12 tháng; Có CoA nhà sản xuất; tương đương với sản phẩm có mã Code: 1.052.620.500 của hãng Merck để sử dụng cho hệ thống xét nghiệm ISO 17025	500g/ hộp	hộp	1
8	Pseudomonas CFC/CN agar	Độ pH: 7.1 ± 0,2; Độ hòa tan: 24,2g/500ml; HSD: Tối thiểu 12 tháng; Có CoA nhà sản xuất ;tương đương với sản phẩm có mã Code: 1.076.200.500 của hãng Merck để sử dụng cho hệ thống xét nghiệm ISO 17025	500g/ hộp	hộp	1
9	Baird Parker agar	Độ pH: 6.8 ± 0,2; Độ hòa tan: 58,0g/950ml; HSD: Tối thiểu 12 tháng; Có CoA nhà sản xuất; tương đương với sản phẩm có mã Code: 1.054.060.500 của hãng Merck để sử dụng cho hệ thống xét nghiệm ISO 17025	500g/ hộp	hộp	1

TT	Tên hoá chất	Yêu cầu kỹ thuật	Quy cách đóng gói (tham khảo)	ĐVT	SL
10	BRILA (Brilliant-green bile Lactose) broth	Độ pH: $7.2 \pm 0,2$; Độ hòa tan: 40,0g/L; HSD: Tối thiểu 12 tháng; Có CoA nhà sản xuất; tương đương với sản phẩm có mã Code: 1.054.540.500 của hãng Merck để sử dụng cho hệ thống xét nghiệm ISO 17025	500g/hộp	hộp	1
11	Que cấy vi sinh nhựa 1µl đầu tròn	Que cấy vi sinh 1µl đầu tròn 0.8 mm, làm bằng nhựa tiệt trùng, dùng một lần	100 cái/gói	Gói	10
12	Đầu côn trắng 10µl	Chất liệu: PP(polypropylen) trong suốt, màu trắng; Dùng để lắp đồng bộ với pipet 10µl dùng để hút, lấy mẫu các loại dung dịch, tương đương với sản phẩm có mã code FT404, tương thích với: Pipette Thermo scientific	1.000 cái/gói	Cái	500





PHỤ LỤC II. MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo thông báo số 45/TB-KSBT ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, chúng tôi ...[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục hàng hoá	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1											
2											
n	...										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))